


PAKETT TUME TIKKER	
PESURUUM/ VANNITUBA	
Keraamilised plaadid	
PLAAT SEINAS Pamesa Basic Concrete Grey Mõõdud: 60x60 cm Vuuk: Mapei Ultracolor Plus 119	
PLAAT PÕRANDAL Pamesa Basic Concrete Grey Mõõdud: 60x60 cm Vuuk: Mapei Ultracolor Plus 119 Libisemiskindlus: R10	
Nurgaliist (plaaditud seintel) Harjatud alumiinium, sirge servaga Näidistoode: Genesis ESA 120 90	
Sanitaartechnika	
Valamu Laufen PRO S 810963 Mõõdud: 600 x 465 x 175 mm Toon: valge Märkus: paigaldatakse ilma valamu jalata	
Segisti Hansgrohe Vernis Blend 100 Kroomitud Tootja: Hansgrohe	

Põhjaplapp valamule Kroomitud Toimib push-open põhimõttel Ülevooluga valamutele	
Seinapealne wc pott Laufen PRO NEW, õhukese vaikselt sulguva prill-lauaga Laufen PRO Slim SC Mõõdud: 530 x 360 x 340 mm Toon: valge Loputusnupp: Laufen AW1 matt kroom	
Vanni- ja dušisegisti Hansgrohe Ecostat 10001 CL Pinnaviimistlus: kroomitud	
Dušikomplekt Hansgrohe Rainshower Select S 120 3jet, 65 cm, kroom Pinnaviimistlus: kroomitud Kolm erinevat pihustirežiimi	

Vann Balteco FORMA Sirgjooneline lihtvann Forma Materjal: valge akrüül Esipaneel: valge esipaneel Tootja: Balteco Märkus: vanni paigaldatakse koos Hansgrohe Ecostat vanni- ja dušisegistiga ning Hansgrohe Croma 100 4JET dušikomplektiga Märkus: vanniklaas ei kuulu komplekti	
Dušisein Klaas: kirkas karastatud klaas U-profiil: põrandal, vastu seina ja laes Profiili toon: hõbedane Klaasi kõrgus: 2000 mm *Dušiklaas paigaldatud 1.k vannituppa.	
ACO ShowerDrain C või analoog Roostevaba renntrapp ACO ShowerDrain C Rennikate Massive	
Avariitrapp HL Roostevaba trapikaas 115x115 Kasutuskohd: tehnoruum, leiliruum, vannituba Või analoogne toode	

ESIK ja KÖÖK	
Keraamilised plaadid	
PLAAT PÕRANDAL Pamesa Basic Concrete Grey Möödud: 60x60 cm Vuuk: Mapei Ultracolor Plus 119 Libisemiskindlus: R10	
Põrandaliist puidust Vastavalt parketi toonile: Tumepruun parkett, tumepruunid liistud Möödud: laius 14-16 mm, kõrgus 40-60 mm Märkus: paigaldus liimi ja peitpeanaeltega.	
ERALDISEISEV WC	
Sanitaartehnika	
Valamu Laufen PRO S 815961 Möödud: 450x340 145 mm Toon: valge	
Põhjaklapp valamule Kroomitud Toimib push-open põhimõttel	
Valamu äravoolu šifoon Kroomitud HG Flowstar 1.1/4"	

Valamusegisti Hansgrohe Vernis Blend 70, kroom Kroomitud Tootja: Hansgrohe	
WC-pott Seinale kinnituv	Sama pesuruumi wc-poti valikuga
Põrand Keraamiline plaat	Sama esiku põrandaplaadi valikuga
Põrandaliist Keraamilisest plaadist	Sama wc põrandaplaadi valikuga
Seinad Seinad viimistletud värviga, toon F487 WC-poti karbik plaaditud	Sama ülejäänud korteri seinatooni valikuga Sama wc põrandaplaadi valikuga
ELUTUBA/ KORIDOR/ PANIPAİK TREPI ALL/ MAGAMISTOAD/ GARDEROOB	
Parkett	
Parkett 1-lip tamme spoonparkett, puidu valik natur, viimistlus matt lakk, toon tume 1-lipiline, 2 serva faasiga, laua pikkus 1,19 m, laua laius 143 mm, ujuvpaigaldus alusvaibal. Näidistoode: Golvabia 1-l tamm Ebony 5006 Winclic, naturaalne matt lakk, 8.5/0.6x143x1190, 2-faasi	
Põrandaliist puidust Vastavalt parketi toonile: Tumepruun parkett, tumepruunid liistud Müüdnud: laius 14-16 mm, kõrgus 40-60 mm Märkus: paigaldus liimi ja peitpeanaeltega.	
Üleminekuliist Toode: Küberit 441, alumiinium, iseliimuv Mõõtmed: 2 x 40 mm, pikkus vastavalt ülekattetekohale Toon: puitimitatsioon sarnane parketi toonile	


Siseukse lävepakk (pesuruumid ja wc)

Lävepakk: tammepuu, toon
naturaalne tamm, lakitud

Profiil: madal või kõrge lävepakk
vastavalt ehituslikule lahendusele

Tubade ustel lävepakku ei kasutata,
on üleminekuliist

MÄRKUS: tumepruuni parketi korral
on tumepruun lävepakk



SISEUKSED

Siseuks, värvitud mustaks

Viimistlus: vesialuseline värv
Toon: must
Ukselehe paksus: 40 mm

Ukseliistud: värvitud puitliistud, toon
must
Möödud: paksus 12 mm, laius 42 mm



Ukselingid tubadel


Ukselink

Pesuruumi ja WC uksel pöördnupp.

Viimistlus: must



LEILIRUUM	
Seinad Lepapuu laudis	
Lava Lepapuu laudis Profiil STS4	
Leiliruumi uks Scan Leng: lepp, toon: sarnases toonis lavalaudadega. Klaas: karastatud kirgas Hinged: Abloy, toon pronks Käepide: variant A (nupu kujuga) Näidistood: Andrese Klaasistuudio OÜ	
Keris Harvia Elektrikeris Harvia Mudel: Spirit SP60XW Võimsus: 6 kW Värvus: must ja roostevaba Juhtpult: Harvia Xenio Kerisekivid: ümmargused	
Keraamilised plaadid leiliruumis	
PLAAT PÕRANDAL	Sama, mis vannitoa põrandaplaat.
MUU TEHNILINE TÄPSUSTUS	

Seinavärv, toon F487 Poolmatt, niiskuskindel, pestav Märkus: seinte värvipind lõpetada laepinnast 2-3 cm allpool, lae värv lõpetada seina pinnal	
Laevärv, toon puhas valge Täismatt laevärv Toon puhas valge Märkus: lae värv lõpetada seina pinnal 2-3 cm laest allpool	
Pistikute ja lülitite seeria Schneider Merten M Viimistlus: must	
Heber HT-125 või analoog Ruumitermostaat Toon: valge	
Sügavimmutatud terrassilaud Sügavimmutatud terrassilaud Toon: sügavimmutatud pruun *Paigaldus sooned üleval	

Soojustagastusega ventilatsiooniseadme juhtpult C 6.1 Tootja: Komfovent Paigaldatakse Komfovent C 6.1 juhtpult koos ventilatsiooniseadmega	
Hooldusluugid lagedes Valge alusraamil kipsplaadiga viimistletud	
Videofono süsteem Siseosa: Akuvox S562-S, toon valge Välisosa: Akuvox R20BX4	
Süvistatav laevalgusti DLF1-4W-9NW või analoog.	